



Codering:	20210598GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Warmteplan BV
Type:	Cellulose
Ingangsdatum verklaring	25-11-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatiedikte cellulose (mm)	Rc (m ² K/W)		
	Gevel	vloer	Dak
40	1,25	1,04	1,11
50	1,47	1,26	1,33
60	1,69	1,48	1,55
70	1,92	1,71	1,78
80	2,14	1,93	2,00
90	2,36	2,15	2,22
100	2,58	2,37	2,44
110	2,80	2,59	2,66
120	3,03	2,82	2,89
130	3,25	3,04	3,11
140	3,47	3,26	3,33
150	3,69	3,48	3,55
160	3,92	3,71	3,78
170	4,14	3,93	4,00
180	4,36	4,15	4,22
190	4,58	4,37	4,44
200	4,80	4,59	4,66
210	5,03	4,82	4,89
220	5,25	5,04	5,11

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Cellulose van Warmteplan is toegepast. Toepassing conform de verwerkingsvoorschriften.

Rc-waarden zijn inclusief bevestigingen.

Rc-waarden komen overeen met de forfaitaire waarden.